

Nytsz: 3878-10-4/20070920

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje  
2007. szeptember 20.

Ajánlás lejárta  
2012. szeptember 30.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** Bosch Security Systems, Németország

**Termék forgalmazó:** Bosch Biztonságtechnikai Rendszerek Ker. Kft.  
H-1103 Budapest, Gyömrői út 120.

---

Telefonszám: +36-1/ 4313-213  
Fax: +36-1/ 4313-770  
E-mail: [istvan.huse@hu.bosch.com](mailto:istvan.huse@hu.bosch.com)  
Honlap: [www.boschsecurity.hu](http://www.boschsecurity.hu)  
Kapcsolattartó: Hüse István  
Beosztás: termékmenedzser

### **A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- MSZ EN 50136-1-1 riasztás-átviteli rendszerek és berendezések magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

### **Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott behatolásjelző központok, infrasorompók, kezelők, bővítők, PIR- és kombinált mozgásérzékelők, valamint beléptető rendszer elemek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

Szakszerű szerelést, üzembe helyezést igazoló írásos telepítői jognyilatkozat kiadása.

Egyedi terméknel, **Beépített termék jele:** ..... esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye: .....

időpontja: .....

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Telepítő adatai: ..... p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma: .....

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma: .....

Egyéb: .....

.....

.....

.....

.....

.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>DS160</b> jelölésű ajtó fölé szerelhető, ajtó nyitásához alkalmazható passzívinfra mozgásérzékelő (12-30 V DC, vagy AC tápfeszültséggel)	<b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <b>DS308EA</b> jelölésű tükrös optikával, quad érzékelővel rendelkező, kitakarást, spray-vel történő lefűjást jelző passzívinfra mozgásérzékelő	
<input type="checkbox"/> <b>DS9360</b> jelölésű kombinált (mikrohullámú és passzívinfra) mennyezeti mozgásérzékelő	

Termék	Besorolás
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>DS422i, DS426i</b> jelölésű bel-, és kültéri két sugaras infrásorompó (eltérő hatótávolsággal)</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b></p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Beltéri alkalmazás esetén.</p> <p><b>Egyéb vagyónvédelmi eszköz</b></p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Kültéri alkalmazás esetén. Alkalmas az illetéktelen behatolás jelzésének biztosítására.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>DS7420i</b> jelölésű kettős telefonvonal-, és sziréna-figyelő</li> <li>□ <b>DS7430</b> jelölésű multiplex bővítő modul</li> <li>□ <b>DS7432E</b> jelölésű nyolc bemenetű bővítő modul</li> <li>□ <b>DS7433E</b> jelölésű nyolc bemenetű, központi panel jelzővonal-bővítő modul</li> <li>□ <b>DS7436</b> jelölésű kéthurkos multiplex bővítő modul (7430 két önálló busz-vonallal)</li> <li>□ <b>DS7457i, DS7457iE, DS7457iF</b> jelölésű érzékelőbe telepíthető egyzónás multiplex bemenet (egyedi címzésűvé alakítható az érzékelő)</li> <li>□ <b>DS7465i</b> jelölésű be-, kimeneti modul, potenciálmentes kontaktussal</li> </ul>	<p><b>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b></p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Alkalmas DS7400Xi jelzőközpont funkcióinak bővítésére.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>CC408</b> jelölésű 8 zónás, 2 partíciós behatolásjelző központ (Solution880)</li> <li>□ <b>CC880</b> jelölésű 16 zónás, 4 partíciós behatolásjelző központ (Solution16)</li> </ul>	<p><b>Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b></p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>CP508L (B/W)</b> jelölésű 8 zónás, LCD kijelzős kezelőegység, Solution behatolásjelző központhoz (Blue/White háttérvilágítással)</li> <li>□ <b>CP508 (W)</b> jelölésű 8 zónás, LED kijelzős kezelőegység, Solution behatolásjelző központhoz</li> <li>□ <b>CP516L (B/W)</b> jelölésű 16 zónás, LCD kijelzős kezelőegység, Solution behatolásjelző központhoz</li> <li>□ <b>CP516 (B/W)</b> jelölésű 16 zónás, LCD kijelzős kezelőegység, Solution behatolásjelző központhoz</li> </ul>	<p><b>Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b></p> <hr/> <p>MABISZ ajánlás. Alkalmas Solution jelzőközpont kezelésének biztosítására.</p>

<b>Termék</b>	<b>Besorolás</b>
<input type="checkbox"/> <b>CP516A (W/LW/LB)</b> jelölésű 16 zónás, partíciós kezelőegység, Solution behatolásjelző központhoz <input type="checkbox"/> <b>CP500A (W/LW/LB)</b> jelölésű 8 zónás, partícionálható kezelőegység, Solution behatolásjelző központhoz <input type="checkbox"/> <b>CP500P (W)</b> jelölésű mester partícionált kezelő Solution behatolásjelző központhoz	<b>Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás. Alkalmas Solution jelzőközpont kezelésének biztosítására.
<input type="checkbox"/> <b>CC813</b> jelölésű rádiófrekvenciás/ kulcsos kapcsolós vezérlő egység-illesztő <input type="checkbox"/> <b>CC883</b> jelölésű nyolczónás bővítő kártya (többféle REOL) <input type="checkbox"/> <b>CC885</b> jelölésű nyolczónás bővítő kártya (egyféle REOL) <input type="checkbox"/> <b>CC888</b> jelölésű hangmodul (riasztás esetén előre programozott telefonszámokra szöveget küld)	<b>Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás. Alkalmas Solution jelzőközpont funkcióinak bővítésére.
<input type="checkbox"/> <b>AEC-4W-UPS1</b> jelölésű Access Easy kontrollor, 4 olvasóhoz, Wiegand <input type="checkbox"/> <b>BIS-ACE</b> jelölésű Building Integration System – Access Engine Szoftver <input type="checkbox"/> <b>AMCx</b> jelölésű Access Modular Controller – beléptető kontrollor a BIS-ACE-hez	<b>Magas biztonsági szintű beléptető rendszer alkotóeleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> <b>AEC-4W-EXT</b> jelölésű Access Easy kontrollor bővítő panel, 4 olvasóhoz, Wiegand <input type="checkbox"/> <b>AEC-8I80-EXT</b> jelölésű Access Easy 8 be-/ 8 kimeneti bővítő panel <input type="checkbox"/> <b>AEC-SER-EXT</b> jelölésű Access Easy bővítő panel RS485 kapcsolathoz <input type="checkbox"/> <b>AEC-SWx</b> jelölésű Access Easy szoftver készlet <input type="checkbox"/> <b>AEC-MAS-UPS1</b> jelölésű Access Easy Master bővítő panel <input type="checkbox"/> <b>ARD-R10</b> jelölésű HID Wiegand 13,56MHz-es proximity olvasó <input type="checkbox"/> <b>ARD-R30</b> jelölésű HID Wiegand 13,56MHz-es proximity olvasó	<b>Magas biztonsági szintű beléptető rendszer alkotóeleme</b> <hr/> MABISZ ajánlás Beléptető rendszer opcionális tartozékai.

Termék	Besorolás
□ <b>ARD-R40</b> jelölésű HID Wiegand 13,56MHz-es proximity olvasó	<b>Magas biztonsági szintű beléptető rendszer alkotóeleme</b>
□ <b>ARD-RK40</b> jelölésű HID Wiegand 13,56MHz-es proximity olvasó, billentyűzettel	MABISZ ajánlás Beléptető rendszer opcionális tartozékai.
□ <b>ARD-ProxPointPlus</b> jelölésű HID Wiegand proximity olvasó	
□ <b>AMCx-8IO</b> jelölésű 8 be-/ 8 kimenetű bővítő AMC kontrollerekhez	
□ <b>AMCx-16IO</b> jelölésű 16 be-/ 16 kimenetű bővítő AMC kontrollerekhez	

A MABISZ VKB a Bosch Security Systems által gyártott, a **Bosch Biztonságtechnikai Rendszerek Ker. Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktsisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2007. szeptember 20.

.....  
QBE ATLASZ Bizt. Zrt.

.....  
UNIQA Bizt. Zrt.

.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....  
AIG Hungary

.....  
OTP GARANCIA Bizt. Zrt.

.....  
AEGON Magyarország Zrt.

.....  
GROUPAMA Bizt. Zrt.

.....  
GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Bizt. Zrt.

.....  
ORFK

.....  
MABISZ VKB vezető  
SIGNAL Bizt. Zrt.